

Radar

7,8W 15000h BX

Sisäänrakennettu liiketunnistin

Liiketunnistinlamppuissa on sisäänrakennettu mikroaaltosensori, jossa on vahva tunnistinkantama. Kun liikettä tunnistetaan, lamppu syttyy ensin 45 sekunniksi. Jos liikkeen ei tunnisteta jatkuvan, lamppu jatkaa 15 sekuntia 50 % valoteholla ennen sammumista. Ympäristöystävällisiin pakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Väriämpötilat lämmin valkoinen ja kirkas valkoinen (2700 K ja 4000 K).

Opaali vakiokupuinen led-lamppu liiketunnistimella 7,8W 2700K E27 1055lm 15000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



7,8W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713896	A7GAKM	0.07	Radar

7,8W 15000h BX
EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	1055
Valovirta (max) (lm)	1055
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila (min) (K)	2700
Väriämpötila (max) (K)	2700
Säteen kulma (min)	200
Säteen kulma (max)	200
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky	
Mitat	
Halkaisija (mm)	60
Pituus (mm)	120

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	67
Nimellisvirta (max) (mA)	67
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.097